

PILLARS



P I L L A R S

Искусство форм и света

P I L L A R S

Городская мебель давно перестала быть просто функциональной. В прошлом — безликие формы и единообразие. Сегодня — архитектура стремится к гармонии, эстетике и комфорту. Современные кварталы требуют не только выразительной архитектуры, но и продуманной среды, в которой каждый элемент работает на качество жизни.

Наша компания одна из тех, кто формирует новую визуальную культуру городов. Уже более 20 лет мы создаём малые архитектурные формы, которые преобразуют общественные пространства, делая их живыми, удобными и притягательными. Качели, скамейки, перголы, осветительные конструкции и зоны отдыха — каждый элемент нашей коллекции продуман до мелочей и выполнен с вниманием к деталям.

Производство в Екатеринбурге оснащено передовыми технологиями и работает по высоким стандартам качества. Мы воплощаем в жизнь как типовые решения, так и индивидуальные проекты — с неизменным вниманием к стилю, срокам и надежности.

Откройте для себя каталог Pillars — коллекции, в которых эстетика встречается с инженерной точностью. Если вы разделяете нашу любовь к современному дизайну и высокому качеству — добро пожаловать. Мы не просто производим — мы создаём то, чем хочется гордиться.

Содержание

	Скамейки				
2	Скамейки РИБОН	58	Пергола ФОРЕСТА	92	Шезлонги КЛАССИК
4	Скамейки ФОРТ	60	Пергола ГЕРА	92	Шезлонги ДОМИНО
4	Скамейки СЕГМЕНТ	62	Пергола ДЖАРДИНО РИНГ		
6	Скамейки ФЛОУИ	66	Пергола МИСТИКО		Уличная навигация
8	Скамейки УРБАНИ			94	Навигационный стенд
10	Скамейка ТАМБО		Беседки	94	Многофункциональный столбик
10	Скамейки ТУБО	68	Беседка НОРТЕ	94	Стойка-тумба
12	Скамейки ЭКО	68	Беседка МИНЖ		
14	Скамейки ДЭК	68	Беседка ЦИЛИНДРО		Велопарковки
14	Скамейки ДЭК ВЕЙВ	68	Беседка ЭКО	96	Велопарковка РИБОН
14	Скамейки ЛЕГНА	68	Беседки МУД	96	Велопарковка ДОМИНО
14	Скамейки РАДИУС			96	Велопарковка ФОРТ
14	Скамейки РИМИНИ		Теневые навесы	96	Велопарковки 1-6
14	Скамейка ПИАЦЦА	70	Теневые навесы ПИАЦЦА		
16	Скамейки ВЕКТОР	70	Теневой навес ФИОРИ		Урны и контейнерные площадки
18	Скамейки КАЛЕЙДОСКОП	70	Теневой навес ШЕДИ	98	Урны 1-4
20	Скамейки СНЕЙК	70	Теневой навес МУД	98	Урна РИБОН
20	Скамейки СНЕЙК ВУД			98	Урна АНГОЛО
22	Скамейки СКВЕР		Амфитеатры-трибуны	98	Урна ВЕКТОР
22	Скамейки СКВЕР ВУД	72	Трибуна МУД	98	Контейнерная площадка ЭКО
24	Скамейки МУД	72	Амфитеатр с навесом МУД		
26	Скамейки АЛЬКОВА	72	Амфитеатр с навесом ВУД		Спортивные МАФы
28	Скамейки СИЕСТА	72	Трибуна для зрителей	100	Спорт-комплекс
		74	Амфитеатры ВЕКТОР	102	Воркаут СТРИТ
		76	Модульный амфитеатр СТАДИО		
	Качели				АРТ-ОБЪЕКТЫ
32	Качели-балансиры ДУОС		Кафе		
34	Качели РИНГ	78	Модульное кафе МОДУЛАР		Уличные фонари
36	Качели САН			106	Уличный фонарь МИНЖ
38	Качели СОЛО		Парклеты	106	Уличный фонарь МУД
40	Качели СОТА		80	Парклет ДОМИНО	
42	Качели на конструкции СТАЙЛ	82	Парклет АНГОЛО		Декоративное освещение
44	Качели на конструкции ДЕЛЬТА	84	Парклет НАПОЛИ		
46	Качели на конструкции БРИСО	84	Парклет МИЛАНО		Шары
48	Качели на конструкции ДЖАРДИНО	86	Парклет РОМА	108	Шары МИНЖ
50	Качели на конструкции МУД				
50	Качели на конструкции ОМБРА		Уличная мебель		Полусферы
52	Качели на конструкции ТУБО	88	Уличная мебель САНДО	110	Полусферы КОМО
54	Качели на конструкции ДЖИРА	90	Уличная мебель АЙРИС		
54	Качели на конструкции ДАНЗА				Кубы
	Перголы		Шезлонги	112	Кубы ПИАЦЦА
56	Пергола КОСТА	92	Шезлонг САНДО		
					Тумбы
					113 Тумбы СЭНДИ
					Цилиндры
					114 Цилиндры ПИПА
					Стол
					116 Стол КОНОС МИНИ
					116 Стол КОНОС
					118 Стол САУСЕР
					118 Стол ПРИЗМО
					120 Стол АЛТО
					Кашпо
					122 Кашпо ГАРДА
					122 Кашпо СФЕРА
					124 Кашпо ВЕРТИКАЛ
					124 Кашпо ХАЙ
					126 Кашпо КОНЕ
					126 Кашпо ГОРИЗОНТ
					128 Кашпо БОАЧ
					128 Кашпо КВАДРУМ
					130 Кашпо ЛИНЕА
					130 Кашпо КУБО



скамейки
РИБОН

© охраняется
авторским
правом

Ассортимент скамеек

КОЛЛЕКЦИЯ РИБОН



Рибон 1 S



Рибон 2 S



Рибон 3 S



Рибон 4 S



Рибон 1 M



Рибон 2 M



Рибон 3 M



Рибон 4 M



Рибон 1 L



Рибон 2 L



Рибон 3 L



Рибон 4 L

Преимущества



Любой цвет конструкции



Лиственница



Готовая коллекция *

* Данная коллекция включает в себя мусоросборник и велопарковку в едином стиле

Характеристики

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / цинкосодержащий грунт

Окраска металла



Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева

Масло





Ассортимент скамеек

ФОРТ



Форт 1 S



Форт 1 M



Форт 1 L



Форт 2 S



Форт 2 M



Форт 2 L

СЕГМЕНТ



Сегмент 1



Сегмент 2

Преимущества



Любой цвет конструкции






Лиственница



Универсальный дизайн

Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / цинкосодержащий грунт
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Масло





Ассортимент скамеек

КОЛЛЕКЦИЯ ФЛОУИ*



Флоуи 1



Флоуи



Флоуи 2



Флоуи



Флоуи 5



Флоуи 6



Флоуи 7



Флоуи 8

Преимущества



Любой цвет конструкции



Лиственница



Уникальные комбинации



Модульность



Разные радиусы окружности и углы поворота

Данная коллекция включает в себя кашпо в едином стиле

Характеристики

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / цинкосодержащий грунт

Окраска металла

Порошково-полимерное покрытие

Дерево




Лиственница

Обработка дерева

Масло



Брошюра коллекции
Флоуи





Ассортимент скамеек



Урбани 1



Урбани 2



Урбани 3



Урбани 4



Урбани 5



Урбани 6

Преимущества




 Любой цвет конструкции

 Лиственница

 Универсальный дизайн

Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом





скамейка
TAMBO

© охраняется
авторским
правом



скамейка
TUBO



Ассортимент скамеек



Тамбо



Тубо 1



Тубо 2

Характеристики

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Окраска металла

Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева




Защитное покрытие маслом

Преимущества

 Любой цвет конструкции

 Универсальный дизайн

 Лиственница



Ассортимент скамеек



Эко 1



Эко 2



Эко 3



Эко 4



Эко 5



Эко 6



Эко 7



Эко 8



Эко 9



Эко 10



Эко 11

Преимущества



Уникальный дизайн



Экологичность



Лиственница

Таблица размерности

Эко 1 S	450 · 450 · 440	Эко 2 S	540 · 450 · 450	Эко 3 S	580 · 540 · 450	Эко 4 S	600 · 450 · 450
Эко 1 M	1400 · 450 · 440	Эко 2 M	1200 · 450 · 450	Эко 3 M	1290 · 540 · 450	Эко 4 M	1200 · 450 · 450
Эко 1 L	1800 · 450 · 440	Эко 2 L	1800 · 450 · 440	Эко 3 L	1800 · 540 · 450	Эко 4 L	1800 · 450 · 450
Эко 5 S	1200 · 450 · 450	Эко 6 S	1200 · 660 · 645	Эко 7 S	680 · 680 · 450	Эко 8 S	1200 · 680 · 450
Эко 5 M	1800 · 450 · 450	Эко 6 M	1800 · 660 · 645	Эко 7 M	1200 · 680 · 450	Эко 8 M	1800 · 680 · 450
Эко 5 L	2500 · 450 · 450	Эко 6 L	2500 · 660 · 645	Эко 7 L	1800 · 680 · 450		
Эко 9	1800 · 450 · 450	Эко 10	2000 · 1200 · 450	Эко 11	2000 · 300 · 420		



Ассортимент скамеек



Дэк



Deck Вейв 1



Deck Вейв 2



Легна 1



Легна 2



Легна 3



Римини 2



Римини 1



Радиус






Пiazza

Преимущества

- Любой цвет конструкции
- Универсальный дизайн
- Лиственница

Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом





Ассортимент скамеек



Вектор 1



Вектор 2



Вектор 3



Вектор 4



Вектор 5

Преимущества



Любой цвет конструкции




Универсальный дизайн




Лиственница

Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом



160 см





Варианты компоновки



Преимущества

✓ Уникальный дизайн

⚙ Модульность

🌈 Любой цвет пластика и сочетания цветов

❄ Температура эксплуатации: от -50°C до + 50°C




Характеристики

Герметизация

IP 65

Материал

Полиэтилен





скамейки
СНЕЙК


© охраняется
авторским
правом




скамейки
СНЕЙК ВУД




Сегменты скамейки



Снейк 1



Снейк 2



Снейк 3



Снейк Вуд 1



Снейк Вуд 2



Снейк Вуд 3



Снейк Вуд 4



Снейк Вуд 5



Снейк Вуд 6

Преимущества

- ✓ Уникальный дизайн
- ☑ Полная комплектация
- ❄ Модульность
- 🌈 Любой цвет пластика
- ❄ Температура эксплуатации: от -50 °C до + 50 °C
- 💡 Подсветка белая / RGB/W

Характеристики

Питание	220 V
Источник свечения	Светодиодная лампа
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Полиэтилен низкого давления



Размеры



Варианты ножек



Варианты компоновки



Преимущества

- Универсальный дизайн

Полная комплектация

Модульность

Любой цвет металла и пластика

Температура эксплуатации: от -50°C до + 50°C

Подсветка белая / RGB/W

Характеристики

Питание	220 V
Источник свечения	Лампа
Герметизация	IP 65
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка
Материал конструкции	Сталь / Нержавеющая сталь/ полиэтилен

Сквер 1 S	610 · 600 · 450	Сквер 2 S	600 · 600 · 450
Сквер 1 M	1210 · 600 · 450	Сквер 2 M	1200 · 600 · 450
Сквер 1 L	1810 · 600 · 440	Сквер 2 L	1800 · 600 · 440
Сквер 3 S	600 · 600 · 450		
Сквер 3 M	1200 · 600 · 450		
Сквер 3 L	1800 · 600 · 440		



Ассортимент скамеек



Преимущества


- ✓ Уникальный дизайн
- ✓ Полная комплектация
- ❄ Модульность
- 🌈 Любой цвет металла и пластика
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до + 50°C
- 💡 Подсветка белая / RGB/W / ARGB

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково полимерное покрытие
Размеры*	Длина 1485 мм



Варианты компоновки



Alcova 1



Alcova 2



Alcova 3



Преимущества

- Универсальный дизайн
- Поставляется в собранном виде

- Любой цвет металла
- Лиственница

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом





Варианты компоновки



Сиеста 1



Сиеста 2



Сиеста 3



Сиеста 4



Сиеста 5



Сиеста 6

Преимущества



Модульность



Поставляется в собранном виде



Любой цвет металла и пластика



Лиственница

Характеристики

Питание

12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания

Источник свечения

Светодиодная лента

Герметизация

IP 65

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка

Окраска металла

Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница, обработанная защитным маслом

Размеры

2600 · 1250 · 2470 мм



Сегменты скамейки



Плейт Гарда




Плейт Комо



Плейт Минж

Варианты компоновки



Преимущества



Модульность



Любой цвет металла и пластика



Лиственница

Характеристики

Питание	220 V
Источник свечения	Лампа
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом



качели-балансиры
Дуос

© охраняется
авторским
правом



Наши качели балансиры Дуос — это невероятно стильный арт-объект, а также полноценное детское игровое оборудование, соответствующее высоким стандартам безопасности. Изделие сертифицировано в соответствии с техническим регламентом ТР ЕАЭС 042/2017.

Размеры



Дуос



Дуос L




Дуос XL


Варианты подсветки



RGB/W



«Родина»



«Градиент»

Преимущества



ТР ЕАЭС 042/2017



Полная комплектация





Любой цвет корпуса



Возможность разработки индивидуальной подсветки

Характеристики

Питание	12 V / 24 V
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал	Полиэтилен, Металл





качели
РИНГ

© охраняется
авторским
правом



Качели с подсветкой – это уникальный и стильный элемент декора, который может создать необычную атмосферу во дворе или на террасе, в парке или сквере. Благодаря подсветке, качели могут использоваться даже в темное время суток, обеспечивая людям дополнительное место для отдыха и развлечения.

Варианты подсветки



Белый 3000 К



Белый 4000 К



Белый 6000 К




Цветная RGB/W



Цветная ARGB

Комплектация



- Светящееся кольцо
- Вращающееся крепление 360° градусов
- Оцинкованная цепь 1,2 метр
- Пульт управления подсветкой
- Верхнее крепление для крепежа

Преимущества


360° Вращение на 360° градусов

Полная комплектация

Любой цвет корпуса

Характеристики

Габариты	1460•1460•430 мм
Вес	40 кг
Питание	12 V / 24 V
Мощность	100 Вт
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал	Полиэтилен






качели
САН

© охраняется
авторским
правом

Новая форма качели в виде солнца станет ярким и веселым местом для отдыха и развлечения в любом городском пространстве.



Варианты подсветки



Белый 3000 К



Белый 4000 К



Белый 6000 К




Цветная RGB/W



Цветная ARGB

Комплектация



- Светящееся кольцо
- Вращающееся крепление 360° градусов
- Оцинкованная цепь 1,2 метр
- Пульт управления подсветкой
- Верхнее крепление для крепежа

Преимущества


↻ Вращение на 360° градусов

✓ Полная комплектация

🌈 Любой цвет корпуса

Характеристики

Габариты	1570 • 1534 • 470 мм
Вес	40 кг
Питание	12 V / 24 V
Мощность	100 Вт
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал	Полиэтилен



1570

470



Варианты подсветки



Белый 3000 К



Белый 4000 К




Белый 6000 К



Цветная RGB

Комплектация



- Светящееся кольцо
- Вращающееся крепление 360° градусов
- Оцинкованная цепь 1,2 метр
- Пульт управления подсветкой
- Верхнее крепление для крепежа

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов


☑ Полная комплектация

🌈 Любой цвет металла и пластика

🔧 Возможность выбора стиля перфорации

Характеристики

Габариты	1500 • 1500 • 400 мм
Вес	50 кг
Питание	12 V
Мощность	80 Вт
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Основной материал	Металл
Материал сидения	Полиэтилен





качели
COTA

охраняется
авторским
правом

Невероятно превлекательные и уникальные качели Cota - это современные качели с перфорацией. С ними легко создать стильную и экстравагантную атмосферу, которая будет притягивать взгляды.




Варианты подсветки



Белый 3000 К



Белый 4000 К




Белый 6000 К



Цветная RGB

Комплектация



- Светящееся кольцо
- Вращающееся крепление 360° градусов
- Оцинкованная цепь 1,2 метр
- Пульт управления подсветкой
- Верхнее крепление для крепежа

Преимущества

360° Вращение на 360° градусов


✓ Полная комплектация

Любой цвет металла и пластика

Возможность выбора стиля перфорации

Характеристики

Габариты	1545 • 1400 • 470 мм
Вес	50 кг
Питание	12 V
Мощность	80 Вт
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Основной материал	Металл
Материал сидения	Полиэтилен





Варианты компоновки



Стайл



Стайл трио

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов

🌈 Любой цвет конструкции

🌟 Универсальный дизайн

Конструкция Стайл позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Ринг



Сан



Соло



Сота



каналы на конструкции

ДЕЛЬТА

© охраняется
авторским
правом

Стильная и универсальная конструкция Дельта сочетает в себе прочность, минимализм и функциональность. Идеальное решение для современных общественных пространств, где важны долговечность и эстетика.



Варианты компоновки



Дельта 1



Дельта 2



Дельта 3



Дельта 4



Дельта 5

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие

Преимущества

360° Вращение на 360° градусов

Любой цвет конструкции

Универсальный дизайн

Модульная система

Конструкции Дельта позволяют интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу




Ринг



Сан



Соло



Сота



Варианты компоновки



Брисо Ринг



Брисо Сан



Брисо Сота



Брисо Соло

Характеристики

Питание

12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания

Источник свечения

Светодиодная лента

Герметизация

IP 65

Материал конструкции

Сталь

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка

Окраска металла

Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева

Защитное покрытие маслом



Брисо Вуд

Преимущества

360° Вращение на 360° градусов

🌟 Универсальный дизайн

🌈 Любой цвет конструкции

🔗 Модульная система

Конструкция Брисо позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу





качели на конструкции ДЖАРДИНО

Прочный металлический каркас с деревянными панелями создает уютное пространство, а встроенная подсветка добавляет атмосферу уюта в вечернее время

© охраняется
авторским
правом



Варианты компоновки



Джардино Ринг 1



Джардино Ринг 2



Джардино Ринг 3

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом



Преимущества

360° Вращение на 360° градусов

Любой цвет конструкции

Универсальный дизайн

Модульная система

Конструкция Джардино позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Вуд



Сота



Соло



Сан



качели на конструкции
МУД

© охраняется
авторским
правом



Муд



качели на конструкции
ОМБРА



Варианты компоновки



Омбра

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов

🌈 Любой цвет конструкции

👤 Универсальный дизайн

🌳 Лиственница

Конструкции Муд и Омбра позволяют интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу




Ринг



Сан



Соло



Сота



Варианты компоновки



Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов

🌈 Любой цвет конструкции

👤 Универсальный дизайн

🪵 Лиственница

Конструкция Тубо позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Ринг

Сан

Соло

Сота



качели на конструкции
ДЖИРА

© охраняется
авторским
правом



качели на конструкции
ДАНЗА



Варианты компоновки



Джира 1



Джира 2



Джира 3



Данза 1



Данза 2



Данза 3

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов

🌈 Любой цвет конструкции

👤 Универсальный дизайн

🌳 Лиственница

Конструкции Джир и Данза позволяют интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Ринг



Сан



Соло



Сота



Варианты компоновки



Коста



Коста Ринг



Коста 1

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом

Преимущества

360° Вращение на 360° градусов

Любой цвет конструкции

Модульная система

Лиственница

Конструкция Коста позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Ринг



Сан



Соло



Сота



Варианты компоновки



Преимущества

360° Вращение на 360° градусов
Любой цвет конструкции

Модульная система
Лиственница

Конструкция Фореста позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл, Дерево
Защитное покрытие	Горячий цинк
Размеры*	3000 · 3000 · 3000 мм (*один стандартный модуль)



пергола
ГЕРА

Создается
по индивидуальному
заказу
по авторскому
праву



Варианты компоновки



Гера 1



Гера 2



Гера Ринг




Гера 3



Гера 4



Гера 5



Варианты оформления потолка

Преимущества



Вращение на 360° градусов



Любой цвет конструкции



Модульная система



Лиственница

Конструкция перголы позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу

Перфорация металла и раскладка декоративных элементов на выбор



Ринг



Сан



Соло



Сота

Характеристики

Питание

12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания

Источник свечения

Светодиодная лента

Герметизация

IP 65

Материал конструкции

Металл, Дерево

Защитное покрытие

Горячий цинк

Размеры*

3000 · 3000 · 3000 мм (*один стандартный модуль)



пергола ДЖАРДИНО РИНГ


© охраняется
авторским
правом



Варианты компоновки



Джардино Ринг



Джардино Ринг 2



Джардино Ринг 5



Джардино



Джардино Ринг 3



Джардино Ринг 4

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом
Размеры*	3000 · 3000 · 3000 мм (один стандартный модуль)

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов

🌈 Любой цвет конструкции

👉 Универсальный дизайн

❄️ Модульная система

Конструкция Джардино позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Ринг



Сан



Соло



Cota



пергола ДЖАРДИНО РИНГ


© охраняется
авторским
правом



Варианты компоновки



Джардино Ринг



Джардино Ринг 2



Джардино Ринг 5



Джардино



Джардино Ринг 3



Джардино Ринг 4

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом
Размеры*	3000 · 3000 · 3000 мм (один стандартный модуль)

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов

🌈 Любой цвет конструкции

👉 Универсальный дизайн

❄️ Модульная система

Конструкция Джардино позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Ринг



Сан



Соло




Сота




Варианты компоновки



Мистико Ринг 1



Мистико Ринг 2



Мистико Ринг 3



Мистико Ринг 4



Мистико Ринг 5

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом
Размеры*	3000 · 3000 · 3000 мм (*один стандартный модуль)

Преимущества

↻ Вращение на 360° градусов
🌈 Любой цвет конструкции

👉 Универсальный дизайн

Конструкция Мистико позволяет интегрировать любые качели из нашего каталога и разместить их по вашему вкусу



Ринг



Сан



Соло



Сота



Ассортимент беседок



Минж



Норте



Цилиндро



Эко



Муд 1



Муд 2



Муд 3

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом



Варианты компоновки



Пiazza 1



Пiazza 2



Пiazza 3



Фиори



Шеди



Муд



Пiazza

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн

Характеристики

Питание

12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания

Источник свечения

Светодиодная лента

Герметизация

IP 65

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Окраска металла

Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева

Защитное покрытие маслом



Варианты компоновки



Муд



Муд с навесом



Вуд с навесом



Трибуна для зрителей

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие

Преимущества




Любой цвет конструкции



Универсальный дизайн



Модульность





Варианты компоновки



Вектор 1



Вектор 2



Вектор 3



Вектор 4

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн



Возможность комбинировать модули и различное наполнение

Характеристики

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Окраска металла



Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева

Защитное покрытие маслом





Сегменты



Трибуна



Ступени



Раздевалка

Варианты компоновки



Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн



Возможность комбинировать модули и различное наполнение

Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом
Размеры*	400 · 3000 · 3155 мм (*один стандартный модуль конструкции)



модульное кафе
МОДУЛАР



Сегменты конструкции



Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн



Возможность комбинировать модули и различное наполнение

Характеристики

Питание

12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания

Источник свечения

Светодиодная лента

Герметизация

IP 65

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Окраска металла

Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева

Защитное покрытие маслом



Варианты компоновки



Домино 2



Домино 4



Домино 7



Домино 8

Базовые элементы конструкции



Базовый модуль



Ограждение



Ограждение со столом

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн



Возможность выбора индивидуальных размеров и наполнения паркета

Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом
Размеры*	1230 · 2000 · 80 мм (*один стандартный модуль)



Варианты компоновки



Анголо 1



Анголо 2



Анголо 3



Анголо 4



Анголо 5



Анголо 6

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн



Возможность выбора индивидуальных размеров и наполнения парклета

Характеристики

Питание

12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания

Источник свечения

Светодиодная лента

Герметизация

IP 65

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Окраска металла

Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева

Защитное покрытие маслом



Варианты компоновки




Наполи 1



Наполи 2



Наполи 3



Наполи 4



Милано

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн




Возможность выбора индивидуальных размеров и наполнения парклета

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом



Варианты компоновки




Рома 1



Рома 2



Рома 3



Рома 4



Рома 5

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн



Возможность выбора индивидуальных размеров и наполнения парклета

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом



Варианты компоновки



Сандо 1 Сандо 2 Сандо 3 Сандо 4



Сандо 5 Сандо 6 Сандо 7 Сандо 8

Преимущества



Любой цвет металла и пластика



Лиственница



Уникальный дизайн

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом
Размер	Длина 2050 мм



уличная мебель
АЙРИС

Сохранилось авторским правом



Варианты компоновки



Стол Айрис



Табурет Айрис



Набор уличной мебели Айрис



Набор уличной мебели Айрис

Преимущества


Любой цвет металла и пластика

Лиственница

Уникальный дизайн

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Светодиодная лента
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница
Обработка дерева	Защитное покрытие маслом





Варианты компоновки



Сандо



Классик 1



Классик 2



Домино 3



Домино 1



Домино 2

Преимущества



Любой цвет конструкции



Лиственница



Универсальный дизайн

Характеристики

Материал конструкции

Металл

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Окраска металла




Порошково-полимерное покрытие

Дерево

Лиственница

Обработка дерева

Защитное покрытие маслом





УЛИЧНАЯ НАВИГАЦИЯ

Получается авторским правом


Ассортимент



Навигационный стенд 1



Навигационный стенд 2



Навигационный стенд 3



Навигационный стенд 4



Навигационный стенд 5



Навигационный стенд 6



Навигационный стенд 7



Навигационный стенд 8



Навигационный стенд 9



МФ столбик 1



МФ столбик 2



МФ столбик 3



Стойка-тумба 1



Стойка-тумба 2

Характеристики

Материал конструкции

Защитное покрытие

Окраска металла

Дерево

Обработка дерева


Металл

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Порошково-полимерное покрытие

Лиственница

Защитное покрытие маслом






Ассортимент велопарковок



Пример эксплуатации



Преимущества

 Любой цвет металла

 Универсальный дизайн

Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие



УРНЫ

© охраняется
авторским
правом



Ассортимент урн



1



2



3



4



Рибон



Анголо



Вектор

Контейнерные площадки



Эко 1



Эко 2



Эко 3

Преимущества



Любой цвет металла



Универсальный дизайн



Лиственница

Характеристики

Материал конструкции

Металл , Дерево

Защитное покрытие

Пескоструйная обработка / горячий цинк

Окраска металла

Порошково полимерное покрытие

Обработка дерева

Защитное покрытие маслом



контейнерная площадка
ЭКО





СПОРТ-КОМПЛЕКС

© охраняется
авторским
правом

Уличный спортивный комплекс от Pillars – это инновационное решение для любителей активного образа жизни. Превосходное сочетание дизайна и функциональности делает его идеальным выбором для установки в парках, на набережных или во дворах жилых комплексов.



4 В 1
ЛАВКА ДЛЯ ОТДЫХА
СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА
ТУРНИК ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЙ
БРУСЬЯ ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ



СТРИТ-ВОРКАУТ

охраняется
авторским
правом



Варианты компоновки



СТРИТ 1



СТРИТ 2



СТРИТ 3



СТРИТ 4


Характеристики

Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие
Дерево	Лиственница

Преимущества

- ✓ Уникальный дизайн
- ⚙ Модульность

- 🌈 Любой цвет металла
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до + 50°C





5540

160 см



Варианты компоновки



Арт-объекты из толстой листовой стали — это не просто декоративные элементы, а мощное сочетание эстетики и функциональности. Они органично вписываются в городское пространство, украшая его и одновременно выполняя важную роль: зонируют территорию, направляют потоки движения и обеспечивают дополнительную безопасность для граждан.



уличные фонари
МИНЖ БОАЧ

© охраняется
авторским
правом



уличные фонари
МУД



Варианты компоновки



Минж Боач



Муд 1



Муд 2



Муд 3



Муд 4

Преимущества



Любой цвет конструкции




Универсальный дизайн



Подсветка белая / RGB/W

Характеристики

Питание	12 V / 24 V с подключением в 220 V через блок питания
Источник свечения	Лампа
Герметизация	IP 65
Материал конструкции	Металл
Защитное покрытие	Пескоструйная обработка / горячий цинк
Окраска металла	Порошково-полимерное покрытие





шары
МИНЖ

© охраняется
авторским
правом

Светильники в виде шаров – это интересный и необычный дизайнерский элемент, который может стать главным акцентом в вашем интерьере или экстерьере.



Размеры




Разновидности наполнения

⚡ Питание: 220 вольт 12 вольт Аккумулятор	🔌 Крепление: Ландшафтное Подвесное	💡 Подсветка Цветная (RGB /W) Белая
---	---	---

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- 🏠 Выдерживают до 120 кг нагрузки
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C



Ландшафтные светильники в виде полусфер придают пространству современный и запоминающийся облик.



Размеры



Комо 300

Комо 400

Комо 500

Комо 600



Комо 800

Комо 1000

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

🔌 Крепление:


Ландшафтное
Подвесное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- 💡 Выдерживают до 120 кг нагрузки
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C





кубы
ПИАЦЦА


© охраняется
авторским
правом

Благодаря своей геометрической форме световые кубы легко сочетаются с другими элементами интерьера, например, с мебелью в стиле минимализм или лофт.


Размеры




Куб Пиацца 200




Куб Пиацца 300



Куб Пиацца 400



Куб Пиацца 500



Куб Пиацца 600

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

🔗 Крепление:

Ландшафтное
Подвесное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- 🏠 Выдерживают до 120 кг нагрузки
- ❄️ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C



200



300



400



500



600



160 см



тумбы
СЭНДИ



цилиндры
ПИПА

Размеры



Цилиндр Пипа



Тумба Сэнди S



Тумба Сэнди M

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

💡 Крепление:

Ландшафтное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- 💡 Выдерживают до 120 кг нагрузки
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C





СТОЛ КОНОС мини

© охраняется
авторским
правом

Компактный, но функциональный, этот стол с мягкой LED-подсветкой станет отличным решением для кафе, клубов и летних террас, создавая уютное приватное пространство для гостей.



СТОЛ КОНОС



Элегантный и минималистичный стол, подходит для модных баров, ресторанов и веранд, добавляя современный штрих в интерьер.





СТОЛ САУСЕР

Современный футуристический дизайн и эффектная подсветка делают этот стол центром внимания. Подходит для стильных заведений, выставок и мероприятий, создавая вау-эффект.

© охраняется
авторским
правом



СТОЛ ПРИЗМО



Благодаря оригинальной геометрии этот стол не только удобен, но и служит выразительным элементом декора. Идеален для гостиничных лобби, лаунж-зон и open-air мероприятий.





Размеры



Prismo



Алто



Конос



Саусер



Конос мини S



Конос мини M

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

🔌 Крепление:

Ландшафтное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- 🔧 Столешницы из закаленного стекла
- ❄️ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C



Призмо



Алто



Саусер



Конос



Конос мини M



Конос мини S



160 см



кашпо
ГАРДА



охраняется
авторским
правом

кашпо
СФЕРА



Размеры



Гарда S



Гарда M



Гарда L



Гарда XL



Сфера S



Сфера M

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

💡 Крепление:

Ландшафтное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C
- 💧 Возможность установки дренажной системы



Гарда S



Гарда M



Гарда L



Гарда XL



Сфера S



Сфера M



160 см



кашпо
ВЕРТИКАЛ



кашпо
ХАЙ



Размеры



Кашпо Вертикал S



Кашпо Вертикал M



Кашпо Вертикал L



Кашпо Хай S



Кашпо Хай M

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

🔌 Крепление:

Ландшафтное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- ❄️ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C
- 💧 Возможность установки дренажной системы




Вертикал S



Вертикал M



Вертикал L



Хай S



Хай M



160 см



кашпо
КОНЕ

© охраняется
авторским
правом



кашпо
ГОРИЗОНТ



Размеры



Кашпо Коне мини



Кашпо Коне S



Кашпо Коне M



Кашпо Коне L



Кашпо Горизонт S



Кашпо Горизонт M



Кашпо Горизонт L

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

🔌 Крепление:

Ландшафтное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- ❄️ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C
- 💧 Возможность установки дренажной системы



Horizont S



Horizont M



Horizont L



Коне mini



Коне S



Коне M



Коне L



160 см



Размеры



Разновидности наполнения

⚡ Питание: 220 вольт 12 вольт Аккумулятор	🔌 Крепление: Ландшафтное	💡 Подсветка Цветная (RGB /W) Белая
--	---	---

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C
- 💧 Возможность установки дренажной системы





Размеры



Кашпо Линеа S



Кашпо Линеа M



Кашпо Линеа L



Кашпо Кубо S



Кашпо Кубо M

Разновидности наполнения

⚡ Питание:

220 вольт
12 вольт
Аккумулятор

🔌 Крепление:

Ландшафтное

💡 Подсветка

Цветная (RGB /W)
Белая

Преимущества

- 🌈 Любой цвет корпуса (RAL)
- ❄ Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C
- 💧 Возможность установки дренажной системы



Кубо S



Кубо M



Линеа S



Линеа M



Линеа L



160 см

ООО «РК «ПИЛЛАРС плюс»
620028, г. Екатеринбург,
ул. Репина, 14

e-mail: info@pillars.ru
www.pillars.ru

тел.: 8 (800) 222-16-04
Звонки по России бесплатно

© 2025 ООО «РК «ПИЛЛАРС плюс». Все права защищены.
Любая информация, содержащаяся в данном каталоге,
имеет справочный характер и ни при каких условиях
не является публичной офертой, предусмотренной
ст. 437 ГК РФ.

Актуальная версия
каталога в PDF
формате

